



सत्यमेव जयते

# महाराष्ट्र शासन

## सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर

शासकिय तंत्र निकेतन परिसर, सदर, नागपूर.

दुरध्वनी क्र. ०७१२-२५५७२६६ / ४६

E-mail : ronagpur@dtmaharashtra.gov.in

Website : www.rdenagpur.org.in

क्रमांक :- तंशिस/विकाना/शैवि-२/२०२१/१५९८

दिनांक:-

18 JUN 2021

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,

सर्व अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र / एचएमसीटी

पदविका संस्था, नागपूर विभाग

नागपूर

विषय:- शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या पदवीका प्रवेश प्रक्रियांसाठी नवीन सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) करीता अर्ज सादर करण्याबाबत...

संदर्भ:- तंत्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई यांचे पत्र क्र. १०/एनजीपी/FC/२०२१-२२/४५०, दि. १७/०६/२०२१

महोदय,

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने, ज्या संस्थेत अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र/ एचएमसीटी / पदवीका अभ्यासक्रम सुरू आहेत व ज्या महाविद्यालयाकडे शै.वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुविधा केंद्र होते. परंतु ज्या संस्थाना शै.वर्ष २०२१-२२ मध्ये सुविधा केंद्राची आवश्यकता नाही, अशा पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थानी अर्जांमध्ये स्पष्ट कारण नमूद करावे. तथापि ज्या पदवीका अभ्यासक्रमाच्या संस्थामध्ये सोबत जोडलेल्या पत्रात नमूद सुविधा उपलब्ध आहे, अशाच पदविका संस्थांनी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्रवेश प्रक्रियेकरीता सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) मिळण्याकरीता अर्ज दि. १९/०६/२०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत ronagpur@dtmaharashtra.gov.in या ईमेलद्वारे सादर करावा. त्यानंतर आलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, याबाबतची नोंद घ्यावी.

तसेच ज्या संस्था कोविड -१९ विलगीकरणासाठी व कोविड सेंटर करीता ताब्यात घेण्यात आलेल्या असल्यास, त्या बाबतची माहिती सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात भरून सादर करावी.

सहपत्र:- वरीलप्रमाणे

(डॉ. मनोज भा. डायगव्हाणे)  
प्र. सहसंचालक  
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,  
नागपूर

अर्ज सुविधा केंद्र म्हणून अर्ज करणा-या संस्थामध्ये खालीलप्रमाणे सुविधा असणे आवश्यक आहे.

The Minimum Infrastructure required at FC as follows:

1. 10 Nos. i5/i7 Pc or of higher configuration each for Confirmation and facilitation respectively and Additional 15 Pes to be made available for candidates use.
2. Windows 8 or higher Operating System with up to date security & service patches.
3. Microsoft Office 2003 or higher version on all machine, Adobe reader 10.0 or above.
4. All the 25 machines (PC) and printer should be connected through LAN with minium 2 Mbps internet Connectivity through ADSL / Wimax / Leased line or other device.
5. Internet Explore 8.0 / Mozilla Firefox 3.0 Google Chrome 2.0 or above.
6. 2 Laser jet Network Printers.
7. Minimum 4 Scanner (3 for A4 and 1 for A3) with 300 dpi resolution.
8. Adequate Electrical Power Backup facilities. (10 kva, 2 Hours backup)
9. Counseling Hall with PA system, LCD Projector & seating arrangement for minium 60 Candidates.
10. Waiting Room for Candidates / Parents.
11. Potable Water drinking facility.
12. Separate clean Washrooms for Gents / Ladies.

विवरणपत्र

अ.क्र.	विलगीकरणासाठी घेतलेल्या इमारत व ठेवण्यात आलेल्या रुग्णांची संख्या	कोविड सेंटर करीता घेतलेले वसतीगृह व प्रवेशक्षमता	वसतीगृहात रहात असलेल्या रुग्णांची संख्या	सामाजिक अंतर (Social Distancing) पाळण्याची क्षमता